

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



AvatarOn - 1gang Telephone Socket - Shuttered Wallplate - Wood

E8331RJS4_WD_G19

⚠️ Sẽ bị ngừng sản xuất vào: 15 thg 8, 2024

⚠️ Chuẩn bị ngừng sản xuất

Main

product or component type	Telephone socket
Device application	Communication
Socket additional information	Shuttered
Number of gangs	1 gang
Material	PC (polycarbonate): housing Polycarbonate: plastic part
Colour tint	Wood
Colour tint	Wood

Complementary

device presentation	Complete product
device mounting	Surface Flush
Communication network category	Voice: 3
Rated current	1.5 A
Contacts material	Contact: phosphor bronze with gold plating IDC contact: phosphor bronze with nickel plating
Contact resistance	1 μ Ohm
Insulation resistance	\geq 200 MOhm
Minimum return loss	23 dB
Width	86 mm
Height	86 mm
Depth	40.7 mm

Environment

Dielectric strength	1000 V for 60 s at 60 Hz
AWG gauge	AWG 26...AWG 22 (4 twisted pair cables)
Environmental characteristic	UV resistant
Maximum ambient air temperature for operation	45 °C
Standards	TIA/EIA-568-B.2-1 ASTMD4566-98
Relative humidity	0...95 %

IP degree of protection	IP20
-------------------------	------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	3.1 cm
------------------	--------

Package 1 Width	8.6 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	8.6 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	62 g
------------------	------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	9.5 cm
------------------	--------

Package 2 Width	19 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	19.5 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	670 g
------------------	-------

Unit Type of Package 3	CAR
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	60
------------------------------	----

Package 3 Height	21 cm
------------------	-------

Package 3 Width	30 cm
-----------------	-------

Package 3 Length	39.5 cm
------------------	---------

Package 3 Weight	4.52 kg
------------------	---------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)


[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Mercury Free

 RoHS Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu RoHS Directive Compliant with Exemptions

China RoHS Regulation [China RoHS declaration](#)
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure [Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile No need of specific recycling operations